Europeisk varumärkestillverkare

70 ÅR

Crawford

GARAGEPORTAR

ENTREMATIC

Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

www.crawfordgarageportar.se

PORTEN UT I VÄRLDEN ÄR OCKSÅ PORTEN TILL DITT HEM.

Därför bör den passa både till dig och ditt hus. Oavsett vem du är.

Allt efter smak helt enkelt. Villa på landet eller i stan, tegel- eller trähus, enplansvilla eller flervåningshus: Ditt hus har stil och det vill du visa med en passande garageport. Crawford Entrematic har precis den garageport du behöver för att stärka husets integritet. Ett vackert utseende för dig och alla omkring dig.

Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

STORA YTOR, ENKELT OCH MODERNT.

Takskjutport
Crawford Superior+42

- Modell: Flair
- Slät ytfinish
- Gråmetallic (likn. DB 703)
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
- Automatisk ventilation i garaget med golvtätning och ventilationsöppningar

Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

KLASSISKT OCH ELEGANT.

Takskjutport
Crawford Superior 42

- Modell: Classic
- Ytfinish i brilliant
- Trafikvit (likn. RAL 9016)
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
- Automatisk ventilation i garaget med golvtätning och ventilationsöppningar
- Svart metallhandtag med modern design

Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

HEMTREVLIGT, FANTASIFULLT OCH NATURLIGT.

Takskjutport
Crawford Superior 42

- Modell: Trend
- Strukturerad ytfinish i Woodgrain
- Ek ljus 060
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
- Automatisk ventilation i garaget med golvtätning och ventilationsöppningar

Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

EXTRAVAGANT, MODERNT OCH GENOMTÄNKT.

Takskjutport
Crawford Superior+ 42

- Modell: Style
- Slät ytfinish
- Antracitgrå (likn. RAL 7016)
- Manuell öppning
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som alternativ
- Automatisk ventilation i garaget med golvtätning och ventilationsöppningar
- Silverfärgat metallhandtag med modern design

Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

TIDLÖS, VÄLANPASSAD OCH CHIC.

Takskjutport
Crawford Smart 42

- Modell: Style
- Strukturerad ytfinish i brilliant
- Vit aluminium (likn. RAL 9006)
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler

Crawford Superior+ 42, Modell Style i Mahogny 080

Crawford Smart 42, Modell Classic i trafikvit (likn. RAL 9016) med motivfönster M1

Crawford Superior 42, Modell Linea i ljusgrå (likn. RAL 7035)

Crawford Superior+42, Modell Style i antracitgrå (likn. RAL 7016) med designfönster D702

CRAWFORD. DET BÅDE LÅTER SOM OCH ÄR KVALITET.

Crawford takskjutportar.

Kvalitet gäller. Crawford. Synonym för långlivade stabila garageportar i bästa kvalitet sedan 1946.

Hållbarhet

Energieffektiv konstruktion: Crawford-garageportar har alltid 42 mm tjocka paneler. Det garanterar effektiv isolering. Det skyddar både miljön och plånboken!

En säker investering

Upp till 10 års garanti för trygghet och säkerhet. Det har endast en stor europeisk märkestillverkare råd med.

Vår standard

Vi tolererar inga avvikelser. Crawford garageportar erbjuder bästa kvalitet redan i serietillverkningen. Vårt namn står för detta även i framtiden.

Vår tradition

Crawford betyder kvalitet, hållbarhet, individualitet, säkerhet och pålitlighet sedan 70 år för garageportar och öppningssystem. Det rätta valet, en garageport från Crawford!

Individualitet

Obegränsade variationer garanterar att du hittar exakt den garageport du söker! Välj enligt tekniska krav och optiska föreställningar. Garageportsguiden finns på sidan 22.

Säkerhet

Man förvarar ofta värdefulla saker i garaget utan att tänka på det. Därför erbjuder vi ett inbrottsskydd som alternativ för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42. SKG-testat inbrottsskydd enligt den holländska standarden NEN 5096.

*Detaljerna återfinns i vår garantiförklaring under www.crawfordgarageportar.se

Crawford takskjutportar.

Vår produktserie.

Crawford

Smart 42

Segrare för pris-prestanda

Denna garageport erbjuder så mycket redan i grundutförandet att man bara måste ha den.

Tre produkter, många kombinations-möjligheter.

Färg	6 standardfärger
Modell	4 modellvarianter
Ytfinish	Brilliant / Woodgrain
Fönster	Motivfönster, dekorfönster
Storlekar	60 standardstorlekar Maximal bredd: 5000 mm Maximal höjd: 3000 mm

- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Integrerat dragfjädersystem i karmen upp till 3000 x 2250 mm
  Större garageportar med torsionsfjäder
- Lågt överhöjdskrav
- Minimal genomfartsförlust för manuell garageport

Crawford

Superior 42

Den bästa

Denna garageport har flera alternativ. Ett brett spektrum med många olika funktioner, inkluderat och som tillval.

Crawford

Superior+ 42

En garageport som kan allt

Den absolut bästa lösningen för perfektionisten.
Här finns alla möjligheter. Och många extrafunktioner.

Garageportsguiden på sidan 22 hjälper dig hitta rätt garageport.

12 standardfärger	20 standardfärger
5 modellvarianter	6 modellvarianter
Brilliant / Woodgrain	Slät
Motivfönster, dekorfönster	Motivfönster, dekorfönster, designfönster, exklusivfönster
65 standardstorlekar Måttillverkning upp till max. 5000 mm bredd och max. 3150 mm höjd	65 standardstorlekar Måttillverkning upp till max. 5500 mm bredd och max. 3150 mm höjd

- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Golvtätning med ventilationsöppningar
- Täckt dragfjädersystem, integrerat i de övre löpskenorna (upp till 3000 x 2500 mm). Större garageportar med torsionsfjäder
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som tillval
- Alternativt med gångdörr
- Extra lågt överhöjdskrav
- Täckta löprullar och löpskenor

- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Golvtätning med ventilationsöppningar
- Täckt dragfjädersystem, integrerat i de övre löpskenorna (upp till 3000 x 2250 mm). Större garageportar med torsionsfjäder
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som tillval
- Alternativt med gångdörr
- Extra lågt överhöjdskrav
- Täckta löprullar och löpskenor
- Designapplikationer möjliga

Crawford takskjutportar.

Våra stora produktegenskaper. Din fördel.

Crawford Smart 42



42-mm-paneler

De 42 mm tjocka panelerna garanterar hög stabilitet och optimal värmeisolering.

Integrerat dragfjädersystem i väggskenan

Lättmonterat fjäderpaket, integrerat i vardera sidokarm.

Kullagrade löprullar

Kullagrade löprullar ser till att garageporten går smidigt och med mindre friktion.

*Detaljerna återfinns i vår garantiförklaring under www.crawfordgarageportar.se

Crawford Superior 42 och Crawford Superior+42



42-mm-paneler

De 42 mm tjocka panelerna garanterar hög stabilitet och optimal värmeisolering.

Täckt karm

Säkerhet med täckta löprullar och löpskenor

Kullagrade löprullar

Kullagrade löprullar ser till att garageporten går smidigt och med mindre friktion.

Golvtätning

Golvtätningen tjänar både som väderleksskydd och för friskluftcirkulation, beroende på om ventilationsöppning-arna öppnats eller stängts vid garageportsinstallationen.

Täckta dragfjäderlådor

De övre täckta dragfjäderlådorna sparar inte bara plats, de ger även säkerhet (upp till 3000 x 2250 mm).



Låt denna sida vara öppen!

Crawford garageportsguide.

Kortaste vägen till din drömport.

Översiktligt.
Crawford garage-portsguide.

Helt enkelt!

Låt denna sida vara öppen och notera dina önskemål och frågor direkt!

Tekniska krav och designmässiga önskningar:
Hos Crawford har du en mängd möjligheter. Vi har tagit fram garageportsguiden för att visa varianterna och underlätta ditt val.

Låt denna sida vara öppen och se olika valmöjligheter på de högra sidorna. Gör anteckningar om du vill och skriv ner dina önskningar. Detta är det snabbaste sättet att få din drömport.

Storlek .....

Färg .....

Ytfinish .....

Modell .....

Fönster .....

Sidodörrar .....

Övriga tillbehör .....

Sätt ett kryss och se vilken produktserie som motsvarar dina önskemål.

	Dina önskemål	Storlek	Färg	Ytfinish	Modell	Fönster	Dörrar
Våra produktlinjer	Crawford **Smart 42**						
	Crawford **Superior 42**						
	Crawford **Superior+42**						

Crawford **Smart 42**	
Crawford **Superior 42**	
Crawford **Superior+42**	

Storlekarna.
Din garageport passar exakt.

Millimeteranpassad måttillverkning upp till max. 5500 mm bredd och max. 3150 mm höjd

För alla storlekar. Vi levererar exakt så det passar. 61 standardstorlekar är redan inkluderade i priset för serien Crawford Smart 42. Millimeteranpassad måttillverkning är inklusive i serierna Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42.



60 standardstorlekar*
65 standardstorlekar, måttillverkning* (millimeteranpassad upp till max. bredd på 5000 mm och max. höjd på 3000 mm)
65 standardstorlekar, måttillverkning* (millimeteranpassad upp till max. bredd på 5500 mm och max. höjd på 3150 mm)

*Mer info om våra mått och storlekar hittar du på sid 40-41.

Färgerna.
Så definierar du din stil.

Välj en färg som passar till ditt hus.

Naturligtvis har du även möjlighet att välja kulör enligt RAL- eller NCS-skalan, mot pristillägg, om ingen av standardfärgerna passar.

Standardfärger*



* OBS! Modell Linea kan endast fås i Trafikvit (likn. RAL 9016). Modell Micro kan inte fås i Ljus ek 060 eller Mörk ek 070. Modellerna Flair, Micro och Classic kan inte fås i Mahogny 080. Ljus ek 060 och Mörk ek 070 kan endast fås i ytstruktur Woodgrain.

** Grundfärgsnyans: standard till ett lägre pris

Färgavvikelser möjliga genom tryckprocessen.

	X		X				X	X	X		
	X	X	X	X	X		X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Standardfärger*

Fönstergrå (likn. RAL 7040)	Skiffergrå (likn. RAL 7015)	Rubinröd (likn. RAL 3003)	Chokladbrun (likn. RAL 8017)	Sepiabrun (likn. RAL 8014)	Lerbrun (likn. RAL 8003)	Ockrabrun (likn. RAL 8001)	Grangrön (likn. RAL 6009)	Mossgrön (likn. RAL 6005)	Elfenben ljus (likn. RAL 1015)
				X					
				X	X			X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ytorna.
Din garanti i hela 10 år.

Ytfinish i Crawford-kvalitet.

Den 42 mm tjocka CPC-fria skumkärnan är stabiliserad med en förzinkad stål-plåt. Den slutbehandlade ytfinishen ligger ovanpå. Du kan välja mellan tre typiska ytstrukturer. Woodgrain, Brilliant och Slät.





Nedanstående tabell visar vilken produktserie som erbjuder vilka möjligheter.

Woodgrain

Den perfekta kombinationen med trä och stålyta. Den motståndskraftiga och lättskötta stålplåten präglas i en trästruktur. Med den aktuella färgen uppstår en motståndskraftig träport som aldrig mer behöver målas om.

Brilliant

Den motståndskraftiga och lättskötta stålplåten präglas i en abstrakt struktur. Så uppstår en motståndskraftig garageport med en robust och angenäm ytfinish som aldrig mer behöver målas om.

Slät

Kunderna bestämmer sig ofta för en elegant slät ytfinish. Det ser speciellt ädelt ut och är lätt att rengöra. En elegant motståndskraftig garageport som aldrig behöver målas om.

X	X	
X	X	
		X

Modellerna.

Den riktiga profilen för din garageport.



Modell Linea

Det speciella med denna design: den eleganta linjeringen. De jämna parallella linjerna som löper horisontellt över denna port skapar ett tilltalande dynamiskt utseende. Harmoni för ögat med ytstruktur i utförande Brilliant eller Slät.



Modell Trend

Diskret och samtidigt en trendig garageport. Modellen Trend passar praktiskt taget överallt med sin enkelhet. Mindre är helt enkelt mer.



Modell Style

Helt enkelt populär. Mjuk design och enkel elegans möts i modellen Style. Ren estetik och säker stil.



Modell Flair

Den ovanliga linjeringen i övre panelområdet gör att man vid andra ögonkastet blir överraskad. Bekant men ändå annorlunda är denna modell och kanske därför så efterfrågad.

X	X	X	
X	X	X	
X	X	X	X

Modell Micro

Micro överraskar med många utformningsmöjligheter. Denna garageport visar sina detaljer med perspektiv och ljus. Man tittar gärna två gånger.



Modell Classic

Ett traditionellt formspråk med markant spegelmönster. Classic betyder garageportsdesign som alltid är modern. Denna modell gör ett prestigelöst men ändå subtilt intryck. Enkel och hänförande.



Modell E-Design

Mer plats för din individualitet. För denna modell kan du själv bestämma placeringen av de symmetriska ellipsparen, antingen på portens högra eller vänstra sida. Ytstrukturen är Brilliant.

	X	
	X	X
X	X	

Fönster.
Din utsikt.

Dubbla rutor av klart eller strukturerat akrylglas
- oavsett vilket utförande - framhäver din husinfarts exklusivitet och individualitet.

Motivfönster

Motiv 1

Motiv 2

Motiv 3

Motiv 4

Motiv 1 med ventilationsgaller

Dekorfönster

Portsektionerna i glas bildar ett smalt band över garageportens hela bredd. Dekorfönstren, ca. 400 mm höga kommer speciellt till sin rätt där det behövs mera dagsljus.

Exklusivfönster

E601 San Marino

E603 Florida

E604 Miami

E504/2 Monaco (vä. element)

E504/2 Monaco (hö. element)

E 503/2 Hollywood II

X	X	
X	X	
X	X	X

Designmotiv.
Detaljer.

Designfönster

D700

D702

D704



Den som väljer en garageport från Crawford har även många möjligheter vid valet av design. Passande design gör din garageport både funktionell och snygg.

Suveräna produktfördelar.
Översiktligt.



Skydda din egendom
Crawfords garageportar är speciellt stabila och säkra. Det finns extra inbrottsskydd för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42. Prövade enligt den holländska standarden NEN 5096 hos SKG och klassificerats enligt WK2.

Bästa skydd mot skador
Vi vill även skydda de små händerna. Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42 erbjuder båda bästa skydd med täckta löprullar, löpskenor, dragfjädrar och inbyggd vajerstyrning.

Skydd mot energiförlust
42 mm starka isolerade paneler garanterar hög stabilitet och bästa värmeisolering. Tack vare panelernas brutna köldbrygga sparar du både energi och pengar. Detta skapar ett utmärkt **U-värde på 1,1** vid ett mått på 5000 x 2250 mm för garageporten, ett mått som håller.

Tät runtom och ändå ventilerad
En speciell egenskap för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42: Säkra elastiska tätningar vid golvet håller garaget tätt - runtom. En ventilationsöppning i golvtätningen ger friskluftillförsel vid behov.



		X	
X *	X	X	X
X *	X	X	X

* Detta erbjuds som alternativ och är inte inklusive

Bästa dragfjädersystem

Två dragfjäderlådor ovanför löpskenorna kapslar in dragfjäderpaketen och ger ett enastående skydd för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+42. Så kan vi garantera allra bästa säkerhet. Crawford-portar öppnas lätt och tyst och sparar dessutom plats.

Ergonomiskt format handtag

Komfort, funktion, säkerhet – full kontroll! Så lätt öppnar och stänger du garageporten. Ett svart plasthandtag levereras med Crawford Smart 42. Svart metall, silver, rostfritt stål och förgylld mässing finns för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+42.

	X
X	X
X	X

Garageport och dörr.
Öppna för dina önskningar.

Gångdörrar

Går du ofta genom porten in i garaget och vill inte öppna porten helt varje gång? I så fall är gångdörrar den bästa lösningen och tröskeln är så låg att du knappast kan snubbla över den.

Tekniska anvisningar

Dörrprofilerna kan levereras antingen aluminiumeloxerade (standard) eller lackerade i portens färg (där dörr- och porttröskeln alltid är aluminiumeloxerade). Standardmässigt är dörren utrustad med en dörrstängare och en gångdörrssäkring. Alla portar upp till 3000 mm bredd och 2250 mm höjd tillverkas med aluminiumprofil uppe (se övre bild). Större portar tillverkas med en förstärkningsprofil på insidan (se undre bild). Denna port är standardmässigt utrustad med en låg tröskel som är lätt att köra över (även med cykel).

X

X

Svart

Rostfritt stål

Silver

Sidodörr
LINEA

Sidodörrar

Naturligtvis finns en passande sidodörr för varje modell. Det ger ett estetiskt enhetligt totalintryck. Dörrhandtagen finns i standard svart och silver eller rostfritt stål.

Sidodörr
TREND

Sidodörr
STYLE

Sidodörr
FLAIR

Sidodörr
MICRO

Sidodörr
CLASSIC

Sidodörr
E-DESIGN

X

X

X

Crawford portautomatik.
Ett kraftfullt alternativ.

Unna dig komforten med Crawford portautomatikserie Magic!
Under mottot "Snabbare, snyggare och starkare" förverkligades med Magic många innovationer. Resultat: En motor som inte lämnar något övrigt att önska när det gäller komfort, mjuk gång, design och kraft.

Portautomatik: Crawford Magic 600 och Crawford Magic 1000

Kraften i Magic 600 räcker för många portstorlekar. För större garageportar och för alla som vill ha mer kraft, rekommenderar vi portautomatik Magic 1000.

Portautomatik med allt inklusive

Varje paket för Crawford portautomatikmodeller innehåller allt som behövs för maximal bekvämlighet och bästa livskvalitet – säkerhetsfunktioner, nödöppning, kompatibilitet med Homelink, fjärrkontroll, vägghållare osv.

Detta erbjuder vår portautomatik:

- Inklusive mini-fjärrkontroll med 4 kanaler och micro-fjärrkontroll med 2 kanaler fjärrkontroll 433 Rolling Code
- Max gånghastighet: 210 mm/sek. (tomgång)
- Meny styrning via display
- Kompakt vridbart motorhuvud
- Underhållsfri kuggrem
- Robust konstruktion med C-skena
- Låg strömförbrukning
- Automatisk hinderavkänning
- Mjukstart och skonsam inställbar mjukstoppsfunktion
- Delöppningssystem (för Magic 1000)

Praktiska tillbehör

Kodlås

Nyckelbrytare

Fjärrkontroll för bilen

Magic-Door-Control

Crawford takskjutportar.

Mått och storlekar.

Crawford Smart 42

kan endast levereras i standardstorlekar

Beställningshöjd	Öppningshöjd																
3000	**2965**									X							
2800	**2795**						X		X	X							
2650	**2639**						X										
2500	**2483**						X		X	X						X	X
2375	**2358**						X		X	X						X	X
2250	**2250**			X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	**2125**			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	**2000**	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
1900	**1900**	X	X	X	X	X	X										
Upp till bredd i mm		**2300**	**2350**	**2375**	**2400**	**2450**	**2500**	**2600**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**5000**

X	Standardstorlek	S* minsta överhöjd Manuell	Automatisk
	med dragfjädrar i väggskenan	110	150
	med torsionfjäder TOF	200	200

Crawford Superior 42

Min bredd: 1800 mm
Min höjd: 1875 mm

Beställningshöjd	Öppningshöjd																
3000	**2965**									X							
2800	**2795**						X		X	X							
2650	**2639**						X										
2500	**2483**						X		X	X						X	X
2375	**2358**						X		X	X						X	X
2250	**2250**			X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	**2125**			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	**2000**	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
1900	**1900**	X	X	X	X	X	X										
Upp till bredd i mm		**2300**	**2350**	**2375**	**2400**	**2450**	**2500**	**2600**	**2750**	**3000**	**3250**	**3500**	**3750**	**4000**	**4250**	**4500**	**5000**

X	Standardstorlek	S* minsta överhöjd Manuell	Automatisk
	med dragfjädrar uppe TEN	150	150
	med torsionfjädrar fram TOF	200	200
	med torsionsfjädrar bak TOR	100	120

mot tillägg (tillval)	S* minsta överhöjd Manuell	Automatisk
Dragfjäder (låglyftbeslag) TEL	100	120
Torsionsfjädrar bak (TOR)	100	120

Crawford Superior+42

Min bredd: 1800 mm
Min höjd: 1875 mm

Beställnings-höjd	Öppningshöjd																	
3150	3150																	
3000	2965									X								
2800	2795						X		X	X								
2650	2639						X											
2500	2483						X		X	X						X	X	X
2375	2358						X		X	X						X	X	X
2250	2250			X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	2125			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	2000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
1900	1900	X	X	X	X	X	X											
Upp till bredd i mm		2300	2350	2375	2400	2450	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	5500

X Standardstorlek

		S* minsta överhöjd Manuell	S* minsta överhöjd Automatisk
	med dragfjädrar uppe TEN	150	150
	med torsionfjädrar fram TOF	200	200
	med torsionsfjädrar bak TOR	100	120
	WIDE* med torsionsfjädrar fram	200	200

mot tillägg (tillval)	S* minsta överhöjd Manuell	S* minsta överhöjd Automatisk
Dragfjäder (låglyftbeslag) TEL	100	120
Torsionsfjädrar bak (TOR)	100	120

*Crawford Superior+42 WIDE är ett förstärkt utförande med kullagrad tandemenhet men utan täckta löpskenor och löprullar.

Genom-skärning golvtätning





Sidoutrymmeskrav



Inbyggnadsdjup:	Manuellt normalbeslag	Manuellt låglyftbeslag	Automatisk
Porthöjd upp till 2375	Porthöjd +650	Porthöjd +770	3500
Porthöjd upp till 3150	Porthöjd +650	Porthöjd +770	4600

ENTREMATIC

Entrematic **är ett nytt innovativt företag för automatiska entrésystem.**

Crawford, Dynaco, EM, Ditec, Kelley och Serco är tillsammans ett team av specialister, som garanterar högsta kvalitet, snabb leverans och en utomordentlig kundservice, var och när du än behöver den.

Crawford är ett renommerat märke för innovativa, automatiserade entrélösningar av hög kvalitet både på det privata och det industriella området.

Sedan 1946 existerar ett omfattande sortiment av långlivade Crawford-produkter, som är säkra, lätt att installera och särskilt lätta att manövrera.

CSE-DST/A-10/15
Rätt till ändringar förbehålles
Färgavvikelser möjliga genom tryckprocessen.

Kom eller ring till oss. Vi står gärna till tjänst med bra råd!

Crawford Entrematic Sverige · Radiatorvägen 11 · 702 27 Örebro ·Tel.: 010-4747042 · Fax: 019-312830
E-post: crawford.se@entrematic.com · www.crawfordgarageportar.se